

## YANAI Rシリンダー対応表

### MIWA対応

| 品番        | 機種             | コア式 | 扉厚     | カラー               |
|-----------|----------------|-----|--------|-------------------|
| R-LA      | LA、DA用         | ○   | 33-45  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LA扉厚用1  | LA、DA用         | ○   | 45-50  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LA扉厚用2  | LA、DA用         | ○   | 49-61  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LA扉厚用3  | LA、DA用         | ○   | 61-66  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LA扉厚用4  | LA、DA用         | ○   | 65-77  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LA扉厚用5  | LA、DA用         | ○   | 77-82  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-DA75    | LAのカラー(ローズ)無し  | ○   | 33-42  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-TE0     | TE0用           | ○   | 33-42  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-LSP     | TE22、TE24、LSP用 | ○   | 27-46  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-TE26 ※1 | TE26用          | ×   | 24-36  | S,G,B,BK          |
| R-BH      | BH、DZ用         | ○   | 33-45  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-BH扉厚用1  | BH、DZ用         | ○   | 45-50  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-BH扉厚用2  | BH、DZ用         | ○   | 49-61  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-BH扉厚用3  | BH、DZ用         | ○   | 61-66  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| R-RA      | RA用            | ○   | 36     | S,G,B,            |
| R-PMK     | PMK用           | ○   | 36-40  | S                 |
| R-HPD     | HPD用           | ○   | 36     | S                 |
| R-HPL     | HPL用           | ○   | 36     | S                 |
| R-PG701   | PG701、702用     | ○   | -      | GR,G              |
| R-PG571   | PG571、703、704用 | ○   | -      | GR,BK             |
| R-MM      | MM、TRT、TRF用    | ○   | 33-45  | S                 |
| R-THM-CYB | THM-CYB用       | ○   | 33-45  | AB                |
| R-THM-CYC | THM-CYC用       | ○   | -      | AB                |
| R-NDR     | NDR,NDZ用       | ○   | 33-41  | S,G,B,AB,GR       |
| R-NDR扉厚用  | NDR,NDZ用       | ○   | 42-50  | S,G,B,AB,GR       |
| R-KS112   | KS-112用        | ×   | 0.5-10 | S                 |
| R-LZ1※1   | LZ1用           | ×   | 24-36  | S,G,B,BK          |
| R-LZ2※2   | LZ2用           | △   | 27-46  | S,G,B,BB,AB,GR,BK |

※1:コア式になっていない、組み換え不可

※2:LZ2対応用のコアのみコア交換可能

### GOAL対応

| 品番      | 機種                      | 扉厚    | カラー         |
|---------|-------------------------|-------|-------------|
| R-LX    | LX用                     | 29-43 | S,G,B,GR    |
| R-LX扉厚用 | LX用                     | 43-50 | S,G,B,GR    |
| R-PS    | PS,PSS用                 | 29-43 | S           |
| R-PSD   | PSD用                    | 29-43 | S           |
| R-TX ※3 | TX用                     | 27-40 | S,G,B,BB,AB |
| R-AD    | AD,GD,GG,GK等            | 30-45 | S,G,B,BB,AB |
| R-KS-3R | ゴール製キースイッチKS-3R用        | 1-6   | S           |
| R-5350  | 5350用                   | 28-44 | S           |
| R-MX    | SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用 | 36    | S           |
| R-4350  | SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用 | 36    | S           |
| R-PT    | PT用                     | 29-43 | AB          |

※3:ロングテールピース41mm別売、延長は相談

### SHOWA対応

| 品番        | 機種   | 扉厚         | カラー      |
|-----------|--|------------|----------|
| R-CL      | CL、397用                                      | 32-46      | S,G,B,GR |
| R-PPX     | セキスイ向けプッシュプル錠用                               | 36・40・58.5 | GR,OB    |
| R-PPXG ※4 | セキスイ向けガードロック錠用                               | 36・40・58.5 | GR,OB    |
| R-BLL     | SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用<br>X-BLL、NX-BLLは取替不可 | 36         | S        |
| R-7680E   | 7680E用 Xキーからの取替不可 NXは可                       | 36・40※5    | S        |
| R-7680KJ  | 7680KJ用・7680L用                               | 36・40※5    | S        |
| R-ALNA    | SCY-49用 アルナ                                  | -          | S        |

※4:扉厚36=ネジ柱29.5mm、扉厚40=33.5mm、扉厚58.5=52mm

※5:扉厚36・40別シリンダー

## ALPHA対応

| 品番        | 機種                | 扉厚    | カラー   |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| R-2245    | 新日軽コンポーレ用(ACY-33) | 25-40 | BK,AB |
| R-9175-YN | 電波リモコン錠9175用      | 30-46 | S     |

## その他対応

| 品番           | 機種                       | 扉厚    | カラー     |
|--------------|--------------------------|-------|---------|
| R-TITAN      | kwikset交換用               | 33-45 | S,BB    |
| R-LSPL (コア式) | ミワ社製TOSTEM・LIXIL用(DN・PS) | ※6    | GR,G,BK |

※6、7mm・10mm・15mmの各サイズ対応、別売NS-7で凹凸調整可(カタログにはLSPLと表示)

## NAGASAWA対応

| 品番    | 機種                  | 扉厚    | カラー |
|-------|---------------------|-------|-----|
| ASUKA | アスカ用                | -     | AB  |
| KODAI | 古代本締錠・プレジデント・セントリー用 | 30-45 | AB  |

## WEST対応

| 品番         | 機種                      | 扉厚          | カラー         |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| R-2200M ※7 | セキスイハウス向け2200M本錠用       | 36・40・45・48 | S,BK,GR     |
| R-2200E    | セキスイハウス向け2200E本錠用       | 36          | S,BB        |
| R-GFA52    | GFA(171)、902用、2200E補助錠用 | 36-40       | S,BB,BK     |
| R-PPA-1    | セキスイハウス向けブッシュプル錠用       | 36・48       | S,GR,BK     |
| R-PP-A4    | セキスイハウス向けブッシュプル錠用       | 36          | GR,BK       |
| R-PP-A4-2  | セキスイハウス向けブッシュプル錠用       | 58.5        | GR,BK       |
| R-PP-A4G   | セキスイハウス向けガードロック用        | 36          | GR,BK       |
| R-PP-A4G-2 | セキスイハウス向けガードロック用        | 58.5        | GR,BK       |
| R-G7510    | パナホーム向けアクト面付レバー用        | 36          | S           |
| R-TK670    | ミサワホーム・松下電工向け           | 30・36・40・50 | S,BK        |
| R-TK671    | ミサワホーム向け                | 60          | S,BK        |
| R-TK680    | ミサワホーム向け                | 30・36・40    | S,BK        |
| R-TK681    | ミサワホーム向け                | 60          | S,BK        |
| R-D15      | ミサワホーム・セキスイハウス向け        | 36・40・50    | S,BK        |
| R-222      | 222用                    | 32-48 ※8    | S,G,B,BB,AB |
| R-3400     | 3400用・531用              | 24-32       | S           |

※7: 別売り、R-2200M用カラー 色はBK,GR

※8: 付属部品のカラーを使用せず、814や816などに取り付けの場合対応扉厚は38-50mmになります。

同一定番

| 品番    | 機種            | コア式 | 扉厚 | カラー               |
|-------|---------------|-----|----|-------------------|
| YM-1  | [TEO+TEO]     | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-2  | [LSP+LSP]     | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-3  | [TEO+LSP]     | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-4  | [BH+BH]       | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-5  | [LA+LA]       | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-6  | [PG701+PG701] | ○   |    | GR,G              |
| YM-7  | [DA75+DA75]   | ○   |    | S,G,B,BB,AB       |
| YM-8  | [PG571+PG571] | ○   |    | GR,BK             |
| YM-9  | [TEO+DA75]    | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-10 | [LA+BH]       | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YM-11 | [LSPL+LSPL]   | ○   |    | GR,G,BK           |
| YM-12 | [LZ1+LZ1]     | ×   |    | S,G,B,BK          |
| YM-13 | [LZ2+LZ2]     | ○   |    | S,G,B,BB,AB,GR,BK |
| YG-1  | [LX+LX]       | ×   |    | S,G,B,GR          |
| YG-2  | [TX+TX]       | ×   |    | S,G,B,BB,AB       |
| YG-3  | [AD+AD]       | ×   |    | S,G,B,BB,AB       |
| YA-1  | [2245+2245]   | ×   |    | BK,AB             |
| YS-1  | [CL+CL]       | ×   |    | S,G,B,GR          |
| YS-2  | [PPX+PPXG]    | ×   |    | GR,OB             |
| YOW-1 | [PP-A4+2200M] | ×   |    | GR,BK             |
| YOW-2 | [GFA52+2200E] | ×   |    | S,BB              |
| YOW-3 | [PP-A4+PPA4G] | ×   |    | GR,BK             |
| YOW-4 | [GFA52+GFA52] | ×   |    | S,BB,BK           |

●上記以外でも、各種同一キーシステム対応可能。

●寸法形状はヤナイRシリンダーカタログをご覧ください。

●カラー説明

S=ニッケルシルバー色、G=塗装ゴールド色、B=塗装ブロンズ色

AB=アンチックブラス色(金古美)、BB=ブライトブラス色(鏡面ゴールド)

GR=グレー色(塗装シルバー)、OB=塗装オックスブラッド色、BK=塗装ブラック色

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告無しに変更することがございます。  
あらかじめご了承下さい。

平成30/8/7 改定