

YANAI Rシリンダー対応表

MIWA対応

品番	機種	コア式	扉厚	カラー
R-LA	LA、DA用	○	33-45	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LA扉厚用1	LA、DA用	○	45-50	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LA扉厚用2	LA、DA用	○	49-61	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LA扉厚用3	LA、DA用	○	61-66	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LA扉厚用4	LA、DA用	○	65-77	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LA扉厚用5	LA、DA用	○	77-82	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-DA75	LAのカラー(ローズ)無し	○	33-42	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-TE0	TE0用	○	33-42	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-LSP	TE22、TE24、LSP用	○	27-46	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-TE26 ※1	TE26用	×	24-36	S,G,B,BK
R-BH	BH、DZ用	○	33-45	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-BH扉厚用1	BH、DZ用	○	45-50	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-BH扉厚用2	BH、DZ用	○	49-61	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-BH扉厚用3	BH、DZ用	○	61-66	S,G,B,BB,AB,GR,BK
R-RA	RA用	○	36	S,G,B,
R-PMK	PMK用	○	36-40	S
R-HPD	HPD用	○	36	S
R-HPL	HPL用	○	36	S
R-PG701	PG701、702用	○	-	GR,G
R-PG571	PG571、703、704用	○	-	GR,BK
R-MM	MM、TRT、TRF用	○	33-45	S
R-THM-CYB	THM-CYB用	○	33-45	AB
R-THM-CYC	THM-CYC用	○	-	AB
R-NDR	NDR,NDZ用	○	33-41	S,G,B,AB,GR
R-NDR扉厚用	NDR,NDZ用	○	42-50	S,G,B,AB,GR
R-KS112	KS-112用	×	0.5-10	S
R-LZ1※1	LZ1用	×	24-36	S,G,B,BK
R-LZ2※2	LZ2用	△	27-46	S,G,B,BB,AB,GR,BK

※1:コア式になっていない、組み換え不可

※2:LZ2対応用のコアのみコア交換可能

GOAL対応

品番	機種	扉厚	カラー
R-LX	LX用	29-43	S,G,B,GR
R-LX扉厚用	LX用	43-50	S,G,B,GR
R-PS	PS,PSS用	29-43	S
R-PSD	PSD用	29-43	S
R-TX ※3	TX用	27-40	S,G,B,BB,AB
R-AD	AD,GD,GG,GK等	30-45	S,G,B,BB,AB
R-KS-3R	ゴール製キースイッチKS-3R用	1-6	S
R-5350	5350用	28-44	S
R-MX	SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用	36	S
R-4350	SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用	36	S
R-PT	PT用	29-43	AB

※3:ロングテールピース41mm別売、延長は相談

SHOWA対応

品番	機種	扉厚	カラー
R-CL	CL、397用	32-46	S,G,B,GR
R-PPX	セキスイ向けプッシュプル錠用	36・40・58.5	GR,OB
R-PPXG ※4	セキスイ向けガードロック錠用	36・40・58.5	GR,OB
R-BLL	SHOWA BLL、GOAL 4350・MX用 X-BLL、NX-BLLは取替不可	36	S
R-7680E	7680E用 Xキーからの取替不可 NXは可	36・40※5	S
R-7680KJ	7680KJ用・7680L用	36・40※5	S
R-ALNA	SCY-49用 アルナ	-	S

※4:扉厚36=ネジ柱29.5mm、扉厚40=33.5mm、扉厚58.5=52mm

※5:扉厚36・40別シリンダー

ALPHA対応

品番	機種	扉厚	カラー
R-2245	新日軽コンポーレ用(ACY-33)	25-40	BK,AB
R-9175-YN	電波リモコン錠9175用	30-46	S

その他対応

品番	機種	扉厚	カラー
R-TITAN	kwikset交換用	33-45	S,BB
R-LSPL(コア式)	ミワ社製TOSTEM・LIXIL用(DN・PS)	※6	GR,G,BK

※6、7mm・10mm・15mmの各サイズ対応、別売NS-7で凹凸調整可(カタログにはLSPLと表示)

NAGASAWA対応

品番	機種	扉厚	カラー
ASUKA	アスカ用	-	AB
KODAI	古代本締錠・プレジデント・セントリー用	30-45	AB

WEST対応

品番	機種	扉厚	カラー
R-2200M ※7	セキスイハウス向け2200M本錠用	36・40・45・48	S,BK,GR
R-2200E	セキスイハウス向け2200E本錠用	36	S,BB
R-GFA52	GFA(171)、902用、2200E補助錠用	36-40	S,BB,BK
R-PPA-1	セキスイハウス向けプッシュプル錠用	36・48	S,GR,BK
R-PP-A4	セキスイハウス向けプッシュプル錠用	36	GR,BK
R-PP-A4-2	セキスイハウス向けプッシュプル錠用	58.5	GR,BK
R-PP-A4G	セキスイハウス向けガードロック用	36	GR,BK
R-PP-A4G-2	セキスイハウス向けガードロック用	58.5	GR,BK
R-G7510	パナホーム向けアクト面付レバー用	36	S
R-TK670	ミサワホーム・松下電工向け	30・36・40・50	S,BK
R-TK670G	ミサワホーム向け	30・36・40・50	GR,BK
R-TK671	ミサワホーム向け	60	S,BK
R-TK671G	ミサワホーム向け	60	GR,BK
R-TK680	ミサワホーム向け	30・36・40	S,BK
R-TK681	ミサワホーム向け	60	S,BK
R-D15	ミサワホーム・セキスイハウス向け	36・40・50	S,BK
R-222	222用	32-48 ※8	S,G,B,BB,AB
R-3400	3400用・531用	24-32	S

※7: 別売り、R-2200M用カラー 色はBK,GR

※8: 付属部品のカラーを使用せず、814や816などに取り付けの場合対応扉厚は38-50mmになります。

同一定番

品番	機種	コア式	扉厚	カラー
YM-1	[TEO+TEO]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-2	[LSP+LSP]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-3	[TEO+LSP]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-4	[BH+BH]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-5	[LA+LA]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-6	[PG701+PG701]	○		GR,G
YM-7	[DA75+DA75]	○		S,G,B,BB,AB
YM-8	[PG571+PG571]	○		GR,BK
YM-9	[TEO+DA75]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-10	[LA+BH]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YM-11	[LSPL+LSPL]	○		GR,G,BK
YM-12	[LZ1+LZ1]	×		S,G,B,BK
YM-13	[LZ2+LZ2]	○		S,G,B,BB,AB,GR,BK
YG-1	[LX+LX]	×		S,G,B,GR
YG-2	[TX+TX]	×		S,G,B,BB,AB
YG-3	[AD+AD]	×		S,G,B,BB,AB
YA-1	[2245+2245]	×		BK,AB
YS-1	[CL+CL]	×		S,G,B,GR
YS-2	[PPX+PPXG]	×		GR,OB
YOW-1	[PP-A4+2200M]	×		GR,BK
YOW-2	[GFA52+2200E]	×		S,BB
YOW-3	[PP-A4+PPA4G]	×		GR,BK
YOW-4	[GFA52+GFA52]	×		S,BB,BK
YOW-5	[TK670+TK670G]	×		GR,BK
YOW-6	[TK671+TK671G]	×		GR,BK

●上記以外でも、各種同一キーシステム対応可能。

●寸法形状はヤナイRシリンダーカタログをご覧ください。

●カラー説明

S=ニッケルシルバー色、G=塗装ゴールド色、B=塗装ブロンズ色

AB=アンチックプラス色(金古美)、BB=ブライトプラス色(鏡面ゴールド)

GR=グレー色(塗装シルバー)、OB=塗装オックスブラッド色、BK=塗装ブラック色

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告無しに変更することがございます。

あらかじめご了承下さい。

平成30/9/19 改定